

Résultats de la Surveillance de la qualité de l'air

Données supplémentaires

2016

Nouveau-Brunswick
Ministère de
l'Environnement et des
Gouvernements locaux



Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau Brunswick

Série de rapports environnementaux

2019

ISBN 978-1-4605-1483-2

ISSN 2368-9706

Ce rapport fournit l'information détaillée et spécifique aux stations de la qualité de l'air et comme document d'accompagnement au rapport « Résultats de la surveillance de la qualité de l'air 2016» du ministère de l'environnement et des gouvernements locaux, qui est disponible sur le site internet du MEGL :

www.gnb.ca/environnement

Commentaires

Nous aimerions avoir vos commentaires sur ce rapport. Toutes les suggestions seront prises en compte et, si possible, elles seront incorporées dans les prochains rapports. Pour tout commentaire, veuillez communiquer avec la Direction des sciences de l'air et de l'eau du ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux (MEGL) par courriel à l'adresse elg/egl-info@gnb.ca.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION I : RÉSEAU PROVINCIAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR: STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE.....	1
Carte du réseau - Réseau provincial de surveillance de la qualité de l'air - Stations maintenues par la province.....	2
Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air.....	3
Monoxyde de carbone.....	3
Dioxyde d'azote.....	4
Ozone.....	6
Particules fines.....	9
Dioxyde de soufre.....	11
Soufre réduit total.....	12
Composés organiques volatils, région de Saint John.....	13
Toxiques atmosphériques.....	13
Substances appauvrissant la couche d'ozone.....	14
Composés organiques volatils contribuant au smog.....	15
SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES.....	16
Carte du réseau - Réseau de surveillance des précipitations acides du Nouveau-Brunswick.....	17
Tendances du dépôt de sulfate et de nitrate.....	18
Tendances moyennes annuelles de concentration de sulfate et de nitrate à l'échelle du réseau.....	21
SECTION III : RÉSEAU PROVINCIAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR: STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES.....	24
Carte des réseaux - Réseau provincial de surveillance de la qualité de l'air - Stations maintenues par les industries.....	25
Résultats des réseaux maintenues par les industries.....	26
Glencore, Belledune.....	26
Énergie N-B, Belledune.....	28
Énergie N-B, Millbank.....	32
Énergie N-B, Coleson Cove.....	35
Irving Oil Ltd., Saint John.....	37
Irving Pulp and Paper, Saint John.....	42
Irving Pulp and Paper, Lake Utopia.....	43
Twin Rivers Paper Company, Edmundston.....	44
AV Nackawic, Nackawic.....	45
AV Cell, Atholville.....	46
Produits Forestiers Arbec, Miramichi.....	47
SECTION IV : CARTES DÉTAILLÉES DE L'EMPLACEMENT DES STATIONS.....	48
Région de Saint John.....	49
Atholville et Belledune.....	50
Edmundston et Lower Newcastle.....	51

Liste des acronymes et abréviations

COV	composés organiques volatils
NO_2	dioxyde d'azote
SO_2	dioxyde de soufre
eq/ha/yr	équivalents (acidité équivalente molaire) par hectare par an
H_2S	hydrogène sulfuré
kg/ha/yr	kilogrammes par hectare par an
$\text{PM}_{2.5}$	particules fines (< 2.5 micromètres)
$\mu\text{g}/\text{m}^3$	microgrammes par mètre cube
meq/L	milliéquivalents (acidité équivalente molaire) par litre
mg/L	milligrammes par litre
CO	monoxyde de carbone
O_3	ozone
PTS	particules totales en suspension
ppb	parties par milliard
ppm	parties par million
TRS	soufre réduit total





SECTION I :

**RÉSEAU PROVINCIAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR:
STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE**







SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Monoxyde de carbone






SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Dioxyde d'azote







SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Dioxyde d'azote







SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Ozone






SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Ozone







SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Ozone






SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Particules fines






SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Particules fines





SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Dioxyde de soufre




SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Résultats de la surveillance en continu de la qualité de l'air

Soufre réduit total




SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Composés organiques volatils, région de Saint John

Toxiques atmosphériques - Graphique des gammes de concentration moyenne annuelle 2016




SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Composés organiques volatils, région de Saint John

Substances appauvrissant la couche d'ozone - Graphique des gammes de concentration moyenne annuelle 2016



SECTION I : STATIONS MAINTENUES PAR LA PROVINCE - Composés organiques volatils, région de Saint John


Composés organiques volatils contribuant au smog - Graphique des gammes de concentration moyenne annuelle 2016



Note: Le graphique affiche les 28 COV formant des smog avec les concentrations les plus élevées

SECTION II :
RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES

2016 Carte du réseau de précipitations acides



SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES - Tendances du dépôt de sulfate et de nitrate

Dépôts de sulfate et nitrate humides (eq/ha/an) aux stations de surveillance du Nouveau-Brunswick, 2007-2016

Site	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
St. Maure	244.51	253.52	176.43	177.00	168.80	120.53	121.30	140.76	86.68	95.41
Robertville	239.47	239.60	200.84	184.26	173.56	118.33	124.20	168.35	85.95	--
Nictau	184.48	198.12	154.56	121.21	150.02	96.50	108.13	119.96	80.73	71.17
Trout Brook	210.02	195.52	163.08	135.17	134.02	101.20	100.78	116.05	65.07	--
Holtville	215.82	269.87	210.01	122.63	184.33	98.19	127.23	126.63	78.33	73.59
Harcourt	204.46	256.90	199.91	159.91	139.40	91.68	99.92	120.67	74.02	--
Lac South Oromocto	267.54	278.39	230.26	163.31	164.09	128.81	154.73	150.02	107.51	--
Pennfield	329.09	409.11	349.97	290.78	--	228.24	265.32	223.61	179.91	--
Lakewood Heights	302.87	357.59	310.16	194.27	--	169.58	193.66	164.38	144.65	173.21
Fundy	332.23	428.04	322.81	226.37	263.55	208.08	249.13	200.13	143.40	126.30

-- Données insuffisantes

SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES - Tendances du dépôt de sulfate et de nitrate

Dépôts de sulfate humides (kg/ha/an) aux stations de surveillance du Nouveau-Brunswick, 2007-2016

Site	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
St. Maure	10.62	11.02	7.67	7.80	7.19	5.17	5.06	5.92	3.60	3.97
Robertville	10.49	10.32	8.76	8.06	7.38	4.92	5.17	7.13	3.51	--
Nictau	7.91	8.21	6.44	5.01	6.07	3.77	4.25	4.65	3.02	2.59
Trout Brook	9.17	8.26	6.91	5.69	5.49	4.09	4.01	4.71	2.46	--
Holtville	9.26	11.43	8.93	4.99	7.52	3.88	5.02	5.00	2.92	2.79
Harcourt	8.79	10.92	8.52	6.76	5.69	3.67	3.92	4.82	2.77	--
Lac South Oromocto	11.55	11.89	9.80	6.77	6.73	5.16	6.24	5.96	4.00	--
Pennfield	14.41	17.81	15.20	12.49	---	9.65	11.28	9.31	7.30	--
Lakewood Heights	13.32	15.67	13.48	8.29	---	7.20	8.20	8.12	5.98	7.28
Fundy	14.53	18.79	13.91	9.65	11.20	8.86	10.64	8.21	5.82	5.14

-- Données insuffisantes


SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES - Tendances du dépôt de sulfate et de nitrate

Dépôts de nitrate humides (kg/ha/an) aux stations de surveillance du Nouveau-Brunswick, 2007-2016


Site	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
St. Maure	1.45	1.50	1.03	0.90	1.18	0.80	0.99	1.09	0.72	0.80
Robertville	1.31	1.53	1.15	1.02	1.24	0.99	1.03	1.17	0.79	--
Nictau	1.23	1.69	1.27	1.05	1.46	1.12	1.23	1.44	1.11	1.07
Trout Brook	1.18	1.47	1.19	1.04	1.23	1.00	1.07	1.11	0.86	--
Holtville	1.43	1.98	1.50	1.16	1.72	1.08	1.41	1.40	1.08	0.97
Harcourt	1.34	1.84	1.40	1.19	1.30	0.95	1.14	1.26	1.01	--
Lac South Oromocto	1.68	1.92	1.63	1.39	1.49	1.33	1.54	1.61	1.51	--
Pennfield	1.80	2.38	2.08	1.90	---	1.70	1.89	1.85	1.74	--
Lakewood Heights	1.59	1.95	1.84	1.35	---	1.22	1.42	1.57	1.25	1.34
Fundy	1.84	2.29	2.06	1.58	1.89	1.46	1.71	1.81	1.39	1.20

-- Données insuffisantes


SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES - Tendances moyennes annuelles de concentration de sulfate et de nitrate à l'échelle du réseau



SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES - Tendances moyennes annuelles de concentration de sulfate et de nitrate à l'échelle du réseau




SECTION II : RÉSEAU DE SURVEILLANCE DES PRÉCIPITATIONS ACIDES - Tendances moyennes annuelles de concentration de sulfate et de nitrate à l'échelle du réseau






SECTION III :




**RÉSEAU PROVINCIAL DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L'AIR:
STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES**





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Glencore, Belledune - Dioxyde de soufre





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Glencore, Belledune - Particules totales en suspension







Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Belledune - Dioxyde d'azote




Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Belledune - Particules fines





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Belledune - Dioxyde de soufre





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Belledune - Dioxyde de soufre




Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Millbank - Dioxyde d'azote





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Millbank - Dioxyde de soufre







Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie NB, Millbank - Particules totales en suspension




Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Coleson Cove - Particules fines







Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Énergie N-B, Coleson Cove - Dioxyde de soufre





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Oil Ltd., Saint John - Dioxyde d'azote






Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Oil Ltd., Saint John - Dioxyde de soufre




Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Oil Ltd., Saint John - Dioxyde de soufre






Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Oil Ltd., Saint John - Soufre réduit total




Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Oil Ltd., Saint John - Particules Fines



Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Pulp and Paper, Saint John - Soufre réduit total






Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Irving Pulp and Paper, Lake Utopia - Dioxyde de soufre





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Twin Rivers Paper Company, Edmundston - Tous les paramètres

Données non disponibles





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - AV Nackawic, Nackawic - Tous les paramètres



Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - AV Cell, Atholville - Dioxyde de soufre





Section III : STATIONS MAINTENUES PAR LES INDUSTRIES - Produits Forestiers Arbec, Miramichi - Tous les paramètres




SECTION IV :
CARTES DÉTAILLÉES DE L'EMPLACEMENT DES STATIONS

SECTION IV : CARTES DÉTAILLÉES DE L'EMPLACEMENT DES STATIONS - Région de Saint John


Région de Grand Bay/Musquash/Saint John



SECTION IV : CARTES DÉTAILLÉES DE L'EMPLACEMENT DES STATIONS - Atholville et Belledune




Région de Atholville




Région de Belledune

SECTION IV : CARTES DÉTAILLÉES DE L'EMPLACEMENT DES STATIONS - Edmundston et Lower Newcastle



Région de Edmundston



Lower Newcastle